

Leinwand 3,66m x 2,70m

Bestandteile

Die Leinwand besteht aus folgenden Teilen:

- Case
- Einlegeboden
- Leinwandrahmen
- Stativ rechts
- Stativ links
- Leinwand
- Schutztuch
- 4 Schrauben
- 2 Stahlseile

Aufbau

Für den Aufbau der Leinwand werden 2 Personen benötigt.

- (1) Klappen Sie den Leinwandrahmen auseinander und arretieren Sie alle Gelenke in den Ecken



(2) Arretieren Sie alle Gelenke des Rahmens



(3) Befestigen Sie die beiden Stative (Links und Rechts) mittels jeweils 2 Schrauben am Rahmen (je nach gewünschter Höhe)



(4) Befestigen Sie die Leinwand mittels der Druckknöpfe. **Achten Sie darauf, das die Leinwand nicht verkratzt, beschmutzt bzw. beschädigt wird.**

(5) Stellen Sie nun die Leinwand auf (2 Personen, je eine Links und eine Rechts) und klappen Sie die Füße nach vor und hinten aus, arretieren Sie sie mittels der schwarzen Schrauben.

Je nach Aufstellungsort ist es wichtig, die Leinwand zu befestigen. Aufgrund der grossen Leinwandfläche reicht ein kleiner Luftzug aus um die Leinwand ins Kippen zu bringen.



Achten Sie bitte darauf, dass die Leinwand keine Verschmutzungen erfährt.

Abbau

Der Abbau der Leinwand erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge zum Aufbau.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Präsentation / Veranstaltung / Party.

www.beamervermieter.de

Am Dorfbach 17

02791 Oderwitz

Tel. 035842 383 598

info@beamervermieter.de